

Indicador de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de drogas

Este indicador recoge datos individualizados sobre admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas, lo que nos permite observar los cambios en las demandas asistenciales. Se viene recogiendo en Cantabria desde el año 1991.

Durante el periodo de vigencia de la Estrategia sobre Drogas de Cantabria 2009-2013 el número de personas admitidas a tratamiento ha aumentado, en el año 2013 se registraron en Cantabria 606 admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas procedentes de 5 centros declarantes (Tabla 4).

El perfil de las personas atendidas se mantiene a lo largo del tiempo y se caracteriza por los siguientes rasgos:

- › La edad media de los admitidos a tratamiento en el año 2013 fue de 37,4 un año más que en el 2009 (Tabla 5).
- › La mayoría (82%) de los pacientes admitidos a tratamiento son varones.
- › El 90% tiene nacionalidad española, aunque existe una tendencia creciente en la población de inmigrantes que ha pasado del 7,5% en el año 2009 al 10,1% en el 2013 (Tabla 6).
- › El nivel de estudios ha mejorado con el tiempo, en 2009 el 16,2% de los pacientes admitidos a tratamiento habían completado enseñanzas secundarias y universitarias y este porcentaje llega a ser del 53,1% en 2013 (Tabla 7).
- › Con respecto a la situación laboral, la mayoría de los pacientes admitidos a tratamiento se encuentra en situación de desempleo, pasando del 53,6% en el año 2009 al 51,3% en el 2013 (Tabla 8).
- › La droga principal que motiva el tratamiento sigue siendo la cocaína aunque se observa una tendencia descendente, ha pasado de ser en el 40,6% de los casos la droga principal que motiva el tratamiento en el año 2009 al 36,1% en el 2013 (Tabla 9).
- › Las vías de administración de la droga principal varía mucho por sustancias pero, en general, en 2013 predominó la vía oral (32,3%) y la intranasal (32%), siendo la vía parenteral la menos habitual (5,8%) 7 puntos menos en el año 2009 (Tabla 10).

TABLA 4. Admisiones a tratamiento.

	2009	2010	2011	2012	2013
Nº PERSONAS ADMITIDAS A TRATAMIENTO	504	559	479	509	606

TABLA 5. Edad media de las personas admitidas a tratamiento.

	2009	2010	2011	2012	2013
EDAD MEDIA	36,2	35,9	36,1	37,1	37,4

TABLA 6. Proporción de población extranjera admitida a tratamiento (datos en %).

	2009	2010	2011	2012	2013
POBLACIÓN EXTRANJERA	7,5	8,2	8,5	6,0	10,1

TABLA 7. Nivel de estudios de la población admitida a tratamiento (datos en %).

NIVEL DE ESTUDIOS	2009	2010	2011	2012	2013
SIN ESTUDIOS	1,2	0,7	1,0	0,0	0,2
ENSEÑANZA PRIMARIA	36,5	48,3	38,2	49,3	45,1
ENSEÑANZA SECUNDARIA	13,5	46,1	50,2	43,4	48,0
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS	2,7	3,3	4,2	3,9	5,1
OTROS	2,0	0,2	0,8	0,4	1,67

TABLA 8. Situación laboral de la población admitida a tratamiento (datos en %).

SITUACIÓN LABORAL	2009	2010	2011	2012	2013
TRABAJANDO	32,1	33,2	30,7	30,0	24,3
DESEMPLEADO	53,6	50,4	53,5	50,1	51,3
OTROS	13,3	16,4	14,8	19,0	24,0

TABLA 9. Droga principal que motiva el tratamiento (datos en %).

DROGA PRINCIPAL	2009	2010	2011	2012	2013
HEROÍNA	37,5	31,1	26,5	19,6	17,5
COCAÍNA	40,6	43,5	40,7	40,7	36,1
ALCOHOL	14,7	14,0	18,8	25,7	30,2
CANNABIS	3,7	5,7	10,0	11,0	13,1

TABLA 10. Vía principal de consumo de la droga que motiva el tratamiento (datos en %).

VÍA PRINCIPAL	2009	2010	2011	2012	2013
ORAL	16,5	19,3	21,7	28,0	32,3
PULMONAR	31,8	33,7	34,0	28,7	28,7
INTRANASAL	37,5	36,4	33,8	36,1	32,0
PARENTERAL	12,9	10,6	8,7	5,7	5,8


El número de personas admitidas a tratamiento por consumo de heroína fue de 106 en el año 2013, lo que supone un 17,5% del total de admisiones a tratamiento, mostrando claramente una tendencia descendente desde el año 2008. El número de admisiones a tratamiento por primera vez sigue disminuyendo, el 86,8% de los pacientes admitidos a tratamiento por consumo de heroína habían recibido tratamiento previo (Gráfico 15).

GRÁFICO 15. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de heroína. Cantabria 1991 – 2013.



El número de admisiones a tratamiento por consumo de cocaína fue de 219 en 2013, lo que supone un aumento del 3,3% con respecto a 2009 y representa el 34,5% del total de admisiones registradas en 2013. Durante este periodo el número de admisiones a tratamiento por primera vez ha descendido y es prácticamente el mismo que el de las admisiones de pacientes que ya habían recibido tratamiento (Gráfico 16).

GRÁFICO 16. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cocaína. Cantabria 1996 – 2013



El número de admisiones a tratamiento por consumo de alcohol fue de 182 en 2013, lo que supone un aumento del 59,3% con respecto a 2009 y representa el 30,1% del total de admisiones registradas en 2013. La mayoría de los pacientes (64,8%) habían recibido tratamiento previo (Gráfico 17).

GRAFICO 17. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia del alcohol. Cantabria 2001 – 2013.



El número de admitidos a tratamiento por consumo de cannabis ha ido aumentando progresivamente, en el año 2013 fue de 80, lo que supone un aumento del 88% con respecto a los registrados en 2009 y representa el 13,2% del total de admisiones a tratamiento por consumo de drogas en 2013. El 88,6% son pacientes que han acudido por primera vez a tratamiento (Gráfico 18).

GRAFICO 18. Evolución del número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia de cannabis. Cantabria 2005-2013.

