

NOTA SOBRE CONTINUIDAD DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIMENINGOCÓCICA TETRAVALENTE A,C,W,Y.

Dada la buena aceptación que está teniendo la repesca (“catch up”) de vacuna antimeningocócica tetravalente A C Y W en la población adolescente de Cantabria, se han ido agotando las dosis de la vacuna Menveo® (GSK), puesto que fue preciso incluir una cohorte más sobre la estimación inicial de dosis que se hizo en su momento, tras el retraso generado por la pandemia.

En consecuencia, se comunica a todos los puntos de vacunación, que esta campaña de repesca frente a meningitis tetravalente, se continuara con la vacuna Nimenrix® (Pfizer), de la que se adjunta su Ficha Técnica, para la población diana que esté aún pendiente de vacunar.

En este momento se debe seguir priorizando la administración de la vacuna frente a COVID-19, con el objetivo de inmunizar el mayor número posible de población lo antes posible para alcanzar las tasas de vacunación que permitan la creación de inmunidad comunitaria y el control efectivo de la pandemia por SARS-CoV-2.

Las recomendaciones de administración de la vacuna antimeningocócica tetravalente A,C,Y,W en relación a las de COVID, siguen siendo las habituales respecto a dejar transcurrir un periodo mínimo de 7 días entre ambos tipos de vacunas”.

Santander, a fecha de la firma electrónica

Manuel Galán Cuesta

Jefe de Servicio de Salud Pública

